

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Сауран ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля район Сауран Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ16VWF00492921
Дата: 05.01.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"САРА АНА бала-бақшасы" жеке мекемесі 6 топ (150 бала)

2020 жылғы 07 шілдесіте «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Қолжазбалық 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы (толық наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьи 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.12.2025 10:42:31 № KZ75RYS01532203**

өтініш, ұйғарым, құты болып, жоғарғы және басқа да түрде (күн, немірі)
по обращению, представлению, постановлению, изъяснению и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"САРА АНА бала-бақшасы" жеке мекемесі, "САРА АНА бала-бақшасы" жеке мекемесі, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН САУРАН, С. О. ЖҮЙЕК, С.ЖҮЙЕК, улица Туркестан 109б, БСН 161140025885, басшысы: МУМИНОВА ДИЛХУМОР ПАРХАДОВНА, байланыс телефоны 8-701-403-48-04**

Шұғылалық жүргізуші субъектінің толық атауы (наименование), объектінің мекен-жайы/орналасқан орны, телефоны, байланысқа келетін, қыс, жекінін аты (полное наименование осуществляющего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Балабақша, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Жүйек ауылдық округі, Жүйек ауылы, Түркістан қонысы №109б

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Мекенге дейінгі тәрбиелер және оқыту объектілері**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініш, зертханалық зерттеу хаттамасы, жылжымалы мүлік объектісінің кадастрлық паспорты** .

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) :

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«САРА АНА бала-бақшасы» жеке мекемесі 6 топқа (150 бала) арналған ғимарат Түркістан облысы, Сауран ауданы, Жүйек ауылдық округі, Жүйек ауылы, Түркістан қонысы, №109б ғимарат мекен-жайда орналасқан, II қабаттың типтік ғимаратта орналасқан. БСН 161140025885, жеке меншік нысан, алғашқы



Үшінші топ ойын бөлме - 56,1 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, аркалығы бар орындықтармен балалардың жеке ерекшеліктеріне сай жабдықталған, ақаулықтары анықталмады. Жат бөлме - 56,1 ш.м. құрайды. Бұфет-тарату орны - 8,4 ш.м. құрайды. Әжетхана - 16,7 ш.м. құрайды. Жиде-жүзісі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен болған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдар бар иілемді шилангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұшықтықтар бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін

немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 19,1 ш.м. құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Ш қаптар әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбалаып, бас киімге арналған сөрелермен, киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Топ ұшығы - 25 балаға арналған.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдедегі №ҚР ДСМ-67 бұйрығының талаптарына сай кір жууға екі бөлмеі, қабылдау, жуу және үгіктеу бөлмелері қарастырылған. Бөлмелердің қабырға, төбе, едендерінің әрленуі жуу және дезинфекциялау заттарына тәзімді материалдармен әрленген. Бөлмеге сумен жабдықтау, сулы бұру, жылумен жабдықтау, жарық, желдету жүйелерімен қамтамасыз етілген. Кір жуу машинасымен, төсек жаймаларын үгіктеуге арналған үгіктермен қамтамасыз етілген. Төсек жаймаларын сақтауға арнайы сөрелермен қамтамасыз етілген, жаймаларды тастау арналған арнайы қаптамалар (таза және лас) таңбалаып.

Медициналық бөлмеде қабылдау бөлмесі (7,9 шаршы метр), окшаулау (7,5 шаршы метр), емшара бөлмесі (10,1 шаршы метр) бөлмелерден тұрады. Окшаулау бөлмесінде жеке санитариялық торап орналастырылған. Бөлмеде табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Қол жууға суық және ыстық су жүргізілген раковина орнатылған. Ауаны зарарсыздандыруға бактериясіздік сәулелендіргіш орнатылған, медициналық стандарттаудан өткен. Бөлме қабырғасы толықтай жууға тәзімді майлы бояумен боялған. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ -59 бұйрығының 9-қосымшасында көзделген медициналық қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілген.

Ғимараттың 2-ші қабатында 3 топ, әдіскер бөлмесі, дәліз, асхана орналасқан. Әдіскер бөлмесі - 20,4 шаршы метр, дәліз - 25,1 шаршы метр.

Төртінші топ, ойын бөлме - 52,8 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен балалардың жас ерекшелігіне сай жабдықталған, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме - 49,6 ш.м. құрайды. Буфет-тарату орны - 8,4 ш.м. құрайды. Әдетхана - 16,5 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға тәзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар нәзімді шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 18,2 ш.м. құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Ш қаптар әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбалаып, бас киімге арналған сөрелермен, киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Топ ұшығы - 25 балаға арналған.

Бесінші топ, ойын бөлме - 52,8 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен балалардың жас ерекшелігіне сай жабдықталған, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме - 52,8 ш.м. құрайды. Буфет-тарату орны - 8,4 ш.м. құрайды. Әдетхана - 16,5 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға тәзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар нәзімді шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 18,2 ш.м. құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Ш қаптар әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбалаып, бас киімге арналған сөрелермен, киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Топ ұшығы - 25 балаға арналған.

Алтыншы топ, ойын бөлме - 56,1 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен балалардың жас ерекшелігіне сай жабдықталған, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме - 56,1 ш.м. құрайды. Буфет-тарату орны - 8,1 ш.м. құрайды. Әдетхана - 16,7 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға тәзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар нәзімді шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 19,1 ш.м. құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Ш қаптар әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбалаып, бас киімге арналған сөрелермен, киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Топ ұшығы - 25 балаға арналған.

Топ ұшығындағы үй-жайлардың едені, төбе және қабырға беттері тегіс. Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары зен зақымдану белгілерісіз ұсталыпған. Бөлме едендері линолеумдермен қапталған. Механикалық зақымдалған ақаулықтар анықталмады. Үй-жайлардың қабырғалары, едені, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, түсі күнгірт. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін санитариялық тораптың қабырғасына 1,8м кафель жапсырылған, барлық бөлмелердің едендері (кафельденген) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға тәзімді қапталыпған, жинауға ылғалды болып көзделінген. Топ ұшықтарында, асханада, санитарлық торап, ыдыс жуу, қоймада қолды ластанудан болдырмайтын қоқысқа арналған педальді жәшік қойылған. Таңбалаыпған жинау мүқималдары (топ ұшықтарында, қойма, санитариялық тораптарды (дәретхана))



АК ДСМ КР ДМ 04.04.23. КР ДСМ-58 бүтүрүмүнө бейгилген «Коғамдык тамактануу өкмөттөрүнө коюлгандын санитариялык-гигиенеликдик талаптар» санитариялык кагаздарынын 2,3 тарату талаптарына сөзсөз ак дайындау үй бөлмөлөрү уюмдаштырылган. Ак дайындау бөлмөсүнүн аяуы 57,4 м.м. Асханаларга калыпты режимде пайдаланылатын үй-жайларгагы кабыргаларга, еден, жабыктык беттер алгандан төсөмөн жанауа жук бөретейде тегис, түс күңгүрт. Ылгадыл режимин жуме сөзөтөйин асхана үй-жайларынын (тамак дайындайтын) орып, ылды жуатын, койма, персонал бөлмөсө) кабыргаларга 1,5 м биңкитке сырланган, санитариялык торантың (сөзөгө) кабыргасына 1,8м кафель жанырылган, бардык бөлмөлөрдө едендері (кафельденген) үй жөне дезинфекциялау куралдарын колдана отырып, ылгандан төсөмөн жанауа тымызм кантальган. Үй-жайлардын ішкі іркеуі үйү емес әреуе материалдарын пайдалана отырып, санитариялык жөне талаптарына сөзсөз ақымдылык жүргізілген. Үй-жайдын кабыргалары мен кабыргаларалық беттері тегіс тегіс технологиялык жумаларды жүзеге асыруа сектелген дегенге дейін орыылган. Еденің беті сырғымталын материалдан (кафель), тегіс, су агынын қаттамасыз ете отырып, жанауа ыңғайлы болып көзделіген. Барлық үй-жайлардың төбелері, кабыргалары мен едендері ақсуыз, зек зақымдану бөлгірлігіне ұсталыған. Тамақ дайындайтын асхана үй-жайының емес азық-туылық тағам өнімдерін сақтайтын қойманың төбелері зепінің пайда болуын болдырмайтын, ылгандын азайтуынын қаттамасыз ете отырып орыылган. Асхана үй-жайларының есіктері тегіс, ылганды сіңіретінді, жуатынын материалдан (пластиктеп) көзделіген. Есіктерді сыртықа қарай ашы көзделіген. Асханалар дайын тағамдары жөне пайдаланытын ылдыларды тасымалдау жоқларын табалдырлықтарды орнатуға жук бөлгірмен. Асханасынын үй жайлары азық-туылық шикізатынын, дайын тағам өнімдерінің, пайдаланылған жөне таза ылдыстарын қарсы немесе тоғиспалды ағынын болдырмай қаттамасыз етілген. Асханаларға тамақ өнімдеріне ыңкерістің зақымдануынан, жарық түсуінен қорғайтын, жарықтаруа тұрақтымын энергия үнемейтін шамдар қойылған. Асханала ылгандан қорғайтын шамдар пайдаланылған. Асхананың терезелерінде жөне барлық ашылатын ойықтар бетінде тұтастығы бұзылмай жөндіктерден қорғайтын, жуатынын қорғанын торлары қойылып жабықтықталын. Су жылықтың қондырылған тамақ дайындайтын бөлмедегі 1 қавонинаға, ылды жуатын жердегі 3 ұялы ваннаға жөне 1 қавонинаға, персонал бөлмесіндегі жук жуатын қавонинаға жөне санитариялык торантың жук жуатын қавонинасын мен унитазына келтірілген. Асханалар тамақ өнімдерінің дастануын болдырмау үшін асхана қызметкері үшін жук жууа арналған араластырың қавониналар жөке жабықтықталын. Жөке бек гигиенасын сақтау үшін жук жууа арналған антисептикалық куралдармен, санитайзермен, жук сүртүге біреттік қағаз сүңгірмен жөктілікті қаттамасыз етілген. Асхана тамақ өнімдерінің дастану қаупін болдырмайтын салқын жөне ыстық жуме жабықтау, суды бору, жылумен жабықтау, жарықтаңдару, жөдету, аша бантуа жүейелері жарамды күйде қаттамасыз етілген. Асханалар қайта пайдалануға болатын асхана, шөй жөне шыны ылдыларды поднастарды жүе үшін жөне үй-жай орыны бөлгірлің, пайдаланылған ылдыстарды қабылдау, таза ылдыстарды беруге арналған жабық орынытылып, таза ылдыстарын қарама қарсы айтқс ағымдарын болдырмайтын жөне оларын ағымдылықы сақталына отырып жабықтықталын. Асханалар бір рет пайдаланылатын ылдыстар қолданыста жоқ. Асхананың үй жайында азық-туылық (тамақ) шикізатын жөне дайын тамақ өнімдерін бөлу үшін арналған мүқаммалары жөктілікті. Азық-туылық (тамақ) шикізатын жөне дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көк-өңі, нан) бөлу үшін әрпінтік табалдау жанышарын, өңдетің тамақ өнімдеріне сөзсөз жөне бөлшектеу мүқаммаларды (тақтайша, шышактар) мақсаттарына қарай таңбалған. Бөлшектеу мүқаммаларын сақтау бөлек, арнайы бөлген орында тікелей тісті өндірістік бөлшектеу қаттамасыз етілген. Олардың қажым беттерінің бір-бірімен жанауа жук бөлгірмен. Бөлшектеу тақтайлары (етті қажет болғанда балықты) шабуға арналған дінкелері бар, беті тегіс, жарықсыз. Асханалар таза ылдыстарды сақтауға бөлек 2 шафтар, естелжарлар қойылған. Тамақ өнімдеріне жанауа жанауа технологиялық жабықтақтардан 4 камфорды электрлі пеш, 1 үлкен тоңазытқыш, 1 мұздатқыш, қысқа толқынды пеші бар. Ылдыс қойылатын естелжарлар, ылдыс, қаттама, тауар қойшыңар қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалыған, олардың жұмыс беттері тазартуға, жууға, дезинфекциялауға тымызм төт баспайтын материалмен қатталыған. Ыдыс жууға арналған орынын қабырғалары 1,5 м биңкитке сырланған, асханалық ылдыстар мен асхана аспаптарына арналған үй секциялы ванналар мен 1 қавонина орынытылған. Асхана жөне ас үй ылдыстары, мүқаммаларды жууға арналған жүе ванналарында ылдыстын толық баттырылуы қаттамасыз ете отырып жөктілікті мөлшерде көзделіген. Азық-туылық, тағам өнімдерінің қалдықтарын тастауға жөкеденген қаңғағы бар, таңбалған ылдыстар көзделіген, тамақ қалдықтары тасталынытын ылдыс жууға, дезинфекциялауға тымызм. Тамақ дайындайтын, ылдыс жуатын жуатынын орындарда жүе еден еңелі бар тоғу торантырылмай жабықтықталған. Тоғу торантары, жүе ванналары, қавониналары, санитариялық аспаптары бар үй-жайлары сырты көбінесегі есуі бұру жөне ілгері дегенінен төмен ораластырылған. Санитариялық торап, жөне қойма үй-жайлары өндірістік үй-жайлар үстіне ораластыруға жук бөлгірмен. Қойманың ауданы 12,2 шаршы метр. Қойма ішінде азық-туылық тағам өнімдерін, көкөніс өнімдерін қоюға арналған арнайы естелжарлармен қаттамасыз етілген.





(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 09.07.2021ж. № ҚР ДСМ-59 бұйрығы «Мектепке дейінгі ұйымдарда және сабелер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына, ҚР ДСМ 20.02.2023 ж. № 26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыл су мақсаты үшін су жинау арындарына, шаруашылық-ауыл сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану арындарына және су объектілерінің көгілдірдігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдесіндегі № ҚР ДСМ-67 бұйрығымен бекітілген «Коммуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, ҚР ДСМ 04.04.23ж. № ҚР ДСМ-58 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

±

2020 жылғы 07 шілдесіндегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящий санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сауран ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

ТҮРКІСТАН Қ.Ә., ТҮРКІСТАН Қ., 1 Шағын ауданы, № 50А үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля район Сауран Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, Микрорайон 1, дом № 50А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жанбайұлы Түймеғали

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



